

AirSupply

Training guide for users



Réception
May 2022

Index

Works	Index des figures	4
	Index des Abréviations	4
	Préambule	4
1	Concepts généraux	6
1.1	Définition	6
1.2	Alertes de réception dans AirSupply	6
2	Workflow de la réception	7
2.1	Workflow processus	7
2.2	Publication de la réception à partir de l'ERP client dans AirSupply	7
2.3	Enregistrement des marchandises par le client (statut « RECEIVED »)	8
2.3.1	Conséquences sur les informations relatives au stock	8
2.3.2	Conséquences sur la commande	8
2.3.3	Conséquences sur l'avis d'expédition	9
2.3.4	Conséquences sur le VMI	9
2.4	Retour des marchandises par le client (statut « RETURNED »)	9
2.4.1	Conséquences sur les informations relatives au stock	9
2.4.2	Conséquences sur la commande	9
2.4.3	Conséquences sur l'avis d'expédition	10
2.4.4	Conséquences sur le VMI	10
2.5	Annulation de la réception par le client (statut « CANCELLED »)	10
2.5.1	Conséquences sur les informations relatives au stock	10
2.5.2	Conséquences sur la commande	10
2.5.3	Conséquences sur l'avis d'expédition	11
2.5.4	Conséquences sur le VMI	11
3	Suivi des réceptions dans AirSupply	12
3.1	Droits d'accès	12
3.2	Rôles utilisateurs	12
3.3	Accès aux informations de réception	12
3.3.1	Accès aux informations de réception à partir de l'écran « Informations Stock »	12
3.3.1.1	L'écran 'Informations Stock'	13
3.3.1.2	L'écran 'Niveau Stock'	14
3.3.1.3	L'écran 'Mouvements Stock'	14
3.3.2	Accès aux informations de réception à partir de l'écran « Commandes »	16
3.3.3	Accès aux informations de réception à partir de l'écran « Détails Ligne Cde »	19
3.3.4	Alerte réception	20
3.3.5	Accès aux informations de stock et de réception à partir de l'onglet « Sommaire VMI »	24
3.3.6	Historique des mouvements de stock	26

3.3.7	Historique de stock pour les articles VMI.....	29
3.4	Téléchargement	31
4	Conclusion.....	32
5	Annexe	33
5.1	Description des tableaux.....	33
5.1.1	Tableau 'Historique Cde'	33
5.1.2	Tableau 'Alertes Commandes'	34
5.1.3	Tableau 'Informations Stock'	36
5.1.4	Tableau 'Commandes'	38
5.1.5	Tableau 'Sommaire VMI'	43
5.2	Documents de référence.....	44

Index des figures

Figure 1: Présentation des modules.....	5
Figure 2: Workflow de la réception.....	7
Figure 3: Publication de la réception.....	7

Index des Abréviations

DA	Despatch Advice
GR	Goods Receipt
GUI	Graphical User Interface
FC	Forecast
PO	Purchase Order
Qty	Quantity
Réf.	Referenced Document
UoM	Unit of Measure
VMI	Vendor Managed Inventory

Préambule

Le guide de formation AirSupply est générique. Toutefois chaque client ne déploie que tout ou partie des fonctionnalités avec certaines spécificités d'utilisation. Il est donc recommandé au fournisseur de prendre connaissance du document intitulé "AIRSUPPLY Matrice client".

Contact:

E-mail: AirSupply-Support@SupplyOn.com

Allemagne: 0800. 78 77 59 66

International: +800. 78 77 59 66

Etats-Unis/Canada: 1.866. 787.7596

Chine: 10800. 7490127 ou 10800. 4900114

Mexique: 01.800. 123.3231

Formation: www.supplyon.com/fr/training

Le guide de formation de l'utilisateur AirSupply est composé de 13 modules, d'une matrice client et d'un recueil d'exercices. Le présent module est consacré à la réception.




Figure 1: Présentation des modules

Objectifs du module *Réception*

Le présent module :

- Présente le processus de réception et explique la manière dont il est affiché et géré dans AirSupply.
- Montre les conséquences de la réception sur les processus Commande, Avis d'expédition et VMI.

L'annexe figurant à la fin de ce module comprend :

- Des tableaux correspondant aux écrans « Réception » dans AirSupply avec le nom des colonnes et leur description.
- La liste des documents de référence (utilisant la convention de dénomination [Réf., numéro du document de référence, Titre] ex : [Réf. 7, Réception]).

1 Concepts généraux

1.1 Définition

La réception est l'étape lors de laquelle les marchandises livrées par le fournisseur sont reçues par le client.

Une réception s'appuie normalement sur une commande (une ligne d'échéance avec une date et une quantité contractuelle) et sur un bon de livraison du fournisseur. Une réception peut également être basée sur un article VMI.

L'objectif du processus Réception est de fournir un état de livraison qui dépende d'une action de la part du client :

- Si le client accepte les marchandises, le statut de la réception est « RECEIVED ».
- Si le client n'accepte pas les marchandises et les renvoie au fournisseur, le statut de la réception est « RETURNED ».
- Si le client n'accepte pas les marchandises et annule la réception, le statut de la réception est « CANCELLED ».

1.2 Alertes de réception dans AirSupply

AirSupply permet de gérer les alertes.

L'une de ces alertes concerne le processus de Réception.

Pour une ligne d'échéance de commande, AirSupply vérifie quotidiennement si la date du jour est la date demandée de livraison.

Si c'est le cas, AirSupply vérifie si les marchandises ont bien été reçues (et si la quantité reçue est bien celle demandée).

- Si les marchandises ont été reçues, aucune alerte n'est déclenchée et le statut de la ligne d'échéance de la commande passe à « RECEIVED ».
- Si les marchandises n'ont pas été reçues, AirSupply déclenche l'alerte « Pas de réception » pour avertir le fournisseur et le client du retard.
- Il est possible d'avoir une ligne d'échéance partiellement expédiée et l'alerte « Pas de réception ».

Autrement dit, les alertes « Pas de réception » sont calculées quotidiennement pour identifier les lignes d'échéance non annulées dont la date d'échéance est passée et qui ne sont pas entièrement livrées.

Une alerte « Pas de réception » peut avoir les niveaux de criticité suivants :

- LOW : la date de livraison demandée est dépassée de 1 à 2 jours.
- MED : la date de livraison demandée est dépassée de 3 à 7 jours.
- HIGH : la date de livraison demandée est dépassée de plus de 7 jours.

Pour de plus amples informations concernant le processus Commandes, se reporter au module Commandes [Réf. 5].

2 Workflow de la réception

2.1 Workflow processus




Figure 2: Workflow de la réception

2.2 Publication de la réception à partir de l'ERP client dans AirSupply

Le client effectue une transaction de réception quand il reçoit les marchandises. Cette transaction peut s'effectuer :

- Manuellement
- De manière semi-automatique (en lisant les caractères sur le bon de livraison).
- Automatiquement (en scannant l'avis d'expédition).

Les transactions sont chargées dans l'ERP client et les messages de réception sont publiés dans AirSupply.

AirSupply vérifie :

- Si les marchandises ont été reçues, annulées ou retournées.
- Les quantités qui ont été acceptées, retournées ou annulées.




Figure 3: Publication de la réception

2.3 Enregistrement des marchandises par le client (statut « RECEIVED »)

Si le client accepte les marchandises, un message de réception portant le statut « RECEIVED » est publié dans AirSupply pour confirmer l'enregistrement de la réception des marchandises.

Ce message peut avoir une conséquence sur :

- Le statut de la ligne d'échéance de la commande (dans le cas d'une commande).
- Le niveau de stock VMI (pour un article VMI).
- Le statut de l'avis d'expédition (si l'avis d'expédition a été créé).

Nota : Le processus VMI est décrit dans le module VMI [Réf. 9].

Le processus d'avis d'expédition est décrit dans le module Expédition [Réf. 6].

2.3.1 Conséquences sur les informations relatives au stock

- Création d'un message de réception ayant le statut « RECEIVED » lié au numéro de commande ou à la référence VMI.
- Enregistrement des quantités reçues et de la date de réception.

2.3.2 Conséquences sur la commande

Le statut de la ligne d'échéance est mis à jour en fonction de la quantité demandée et reçue.

- Le statut de la ligne d'échéance est « RECEIVED » si la quantité demandée a effectivement été reçue (attestée par la réception).
- Le statut de la ligne d'échéance est « PARTIALLY RECEIVED » si la quantité demandée a été partiellement reçue (au moins un article).
- Une réception dont le statut est « RECEIVED » met à jour les champs « Quantité Reçue » et « Quantité Restante à Réceptionner » de la ligne d'échéance de la commande.
- Les champs « Date Dernière Entrée Marchandise » et « Identifiant Réception » sont mis à jour.

Exemple

ANCIENNES VALEURS	
Quantité Reçue	0
Quantité Restante à Réceptionner	10
Statut de la ligne d'échéance de la commande	OPEN

Un nouveau message de réception avec « Quantité Reçue = 10 » est publié :

ANCIENNES VALEURS	
Quantité Reçue	10
Quantité Restante à Réceptionner	0
Statut de la ligne d'échéance de la commande	RECEIVED

2.3.3 Conséquences sur l'avis d'expédition

Si un avis d'expédition a été créé, le message de réception met à jour le statut de cet avis d'expédition qui passe de « SENT » à « RECEIVED » ou « PARTIALLY RECEIVED » :

- Le statut des unités élémentaires (UE) dans le message de réception passe à « RECEIVED ».
- Le statut de l'unité d'expédition (UX) passe à « RECEIVED » si l'UX ne contient aucune UE ayant le statut « SENT » et contient au moins une UE ayant le statut « RECEIVED ».
- Si aucune UX ne possède plus le statut « SENT » et s'il existe au moins une UX ayant le statut « RECEIVED », alors le statut de l'avis d'expédition passe à « RECEIVED ». Le statut de l'avis d'expédition passe à « RECEIVED » si au moins une UX est « RECEIVED » et si le statut des autres est soit « RECEIVED », soit « CANCELLED ».
- Le statut de l'avis d'expédition passe à « PARTIALLY RECEIVED » s'il existe encore des UX dont le statut est « SENT » et si le statut d'au moins une UX est « RECEIVED ».

2.3.4 Conséquences sur le VMI

La conséquence est la suivante :

- La réception met à jour le champ livraisons en transit. Elle déclenche le calcul du stock projeté et des alertes.

2.4 Retour des marchandises par le client (statut « RETURNED »)

Si le client n'accepte pas les marchandises ou retourne des articles incomplets, endommagés ou de mauvaise qualité, un avis de réception dont le statut est « RETURNED » est créé.

Un message de réception correspondant est publié dans AirSupply.

2.4.1 Conséquences sur les informations relatives au stock

Les conséquences sont les suivantes :

- Création d'un message de réception ayant le statut « RETURNED » lié au numéro de commande ou à la référence VMI.
- Enregistrement des quantités retournées et de la date.

2.4.2 Conséquences sur la commande

Les conséquences sont les suivantes :

- Une réception dont le statut est « RETURNED » peut mettre à jour le statut de la ligne d'échéance qui passe de « RECEIVED » à « PARTIALLY RECEIVED », de « RECEIVED » à « OPEN » ou de « PARTIALLY RECEIVED » à « OPEN ».
- Mise à jour des champs « Quantité Reçue » et « Quantité Restante à Réceptionner » de la ligne d'échéance de la commande.
- Mise à jour des champs « Date Dernière Entrée Marchandise » et « Identifiant Réception ».

Le champ « Quantité Reçue » est égal à la différence entre toutes les quantités déjà reçues pour la ligne d'échéance de la commande et la somme de toutes les quantités annulées ou retournées pour cette même ligne d'échéance.

Exemple

ANCIENNES VALEURS	
Quantité Reçue	8
Quantité Restante à Réceptionner	10
Statut de la ligne d'échéance de la commande	PARTIALLY RECEIVED

Un nouveau message de réception avec « Quantité Retournée = 8 » est publié :

NOUVELLES VALEURS	
Quantité Reçue	0
Quantité Restante à Réceptionner	18
Statut de la ligne d'échéance de la commande	OPEN

2.4.3 Conséquences sur l'avis d'expédition

La conséquence est la suivante :

- Aucune conséquence sur les statuts de l'avis d'expédition, des UE et des UX.

2.4.4 Conséquences sur le VMI

La conséquence est la suivante :

- Un message de réception est publié, mais n'a aucune conséquence sur les données du VMI.

2.5 Annulation de la réception par le client (statut « CANCELLED »)

2.5.1 Conséquences sur les informations relatives au stock

Les conséquences sont les suivantes :

- Création d'un message de réception ayant le statut « CANCELLED » lié au numéro de commande ou à la référence VMI.
- Enregistrement de la quantité annulée et de la date.

2.5.2 Conséquences sur la commande

Les conséquences sont les suivantes :

- Mise à jour éventuelle du statut de la ligne d'échéance (similaire à une réception au statut « RETURNED »).
- Mise à jour des champs « Quantité Reçue » et « Quantité Restante à Réceptionner » de la ligne d'échéance de la commande.
- Mise à jour des champs « Date Dernière Entrée Marchandise » et « Identifiant Réception ».

2.5.3 Conséquences sur l'avis d'expédition

La conséquence est la suivante :

- Aucune conséquence sur les statuts de l'avis d'expédition, des UE et des UX.

2.5.4 Conséquences sur le VMI

La conséquence est la suivante :

- Un message de réception est publié, mais n'a aucune conséquence sur les données du VMI.

3 Suivi des réceptions dans AirSupply

3.1 Droits d'accès

L'accès à la réception dépend des rôles utilisateurs.

Cet accès peut être personnalisé en fonction :

- Des Codes « Ordering Officer »
- Des Points de Contrôle
- De l'organisation
- Du Groupe

AirSupply permet de créer un filtre actif afin de configurer les données affichées.

Pour plus d'informations sur le filtre actif, se reporter au module Dashboard [Réf. 3].

3.2 Rôles utilisateurs

Ce guide de formation est illustré par des captures d'écran concernant les rôles suivants :

- AirbSellerAdminRead
- AirbSellerConfigAdmin
- AirbSellerOrder
- AirbSellerSales
- AirbSellerShip
- AirbSellerSparesResponsible
- AirbSellerVMI
- UM Default

3.3 Accès aux informations de réception

3.3.1 Accès aux informations de réception à partir de l'écran « Informations Stock »

« Informations Stock » est l'écran central qui affiche les mouvements de stock, les niveaux de stock et les réceptions.


Il n'est pas possible de modifier les informations de stock dans AirSupply (les modifications s'effectuent dans le système ERP client).

Comme aucune action ne peut être entreprise, aucun droit d'accès n'est accordé. Il y a trois manières d'afficher 'Informations Stock' :


- Informations Stock
- Niveau Stock - utilisé principalement dans le processus VMI
- Mouvements Stock – utilisé dans le processus de commande et VMI.

3.3.1.1 L'écran 'Informations Stock'

Dans le Dashboard, cliquez sur "Livraison", puis sur "Mouvements Stock".



La capture d'écran ci-dessous affiche l'écran 'Informations Stock' avec tous les 'types de données' disponibles pour les mouvements de stock. L'affichage est appelé 'Mouvements Stock'.



3.3.1.2 L'écran 'Niveau Stock'

La figure suivante montre l'écran "Informations sur le stock" avec les détails du stock. Effectuez une recherche avancée avec les critères de recherche suivants :

- Type de Données égal à Niveau Stock
- Dernière Pub. Stock égal à Vital

Recherche rapide Recherche avancée

Type de Données égal à Niveau Stock

Dernière Pub. Stock égal à Vital

Submitter la ligne

Ajouter une ligne | Supprimer la ligne

Rechercher Réinitialiser

Mes profils de recherche

Informations Stock

Stock Detail Générer

Groupes Client	Org. Client	Site ERP	Code Loc. Fm	Ref. Art. Fm	Desc. Art. Fm	Stock Const.	Stock Cons.	Stock Con.	Stock Cle.	Stock Cle.	Stock Cle.	Unité
bg-TRAINING@A.	TRGARBUK	1110		SMN-171_V3	Hande 4557	0	0	1	0	0	0	PCE
bg-TRAINING@A.	TRGARBUK	1110		SMN-171_V3	Hande 4557	0	50	0	0	0	0	PCE
bg-TRAINING@A.	TRGARBUK	1110		SMN-171_V3	Hande 4557	86	0	0	0	0	0	PCE
bg-TRAINING@A.	TRGARBUK	1110		SMN-171_V3	Hande 4557	270	0	0	0	0	0	PCE
bg-TRAINING@A.	TRGARBUK	1110		SMN-171_V1	Support Ramp Br.	0	0	1	0	0	0	PCE
bg-TRAINING@A.	TRGARBUK	1110		SMN-171_V1	Support Ramp Br.	0	70	0	0	0	0	PCE
bg-TRAINING@A.	TRGARBUK	1110		SMN-171_V1	Support Ramp Br.	0	30	0	0	0	0	PCE
bg-TRAINING@A.	TRGARBUK	1110		SMN-171_V1	Support Ramp Br.	2 200	0	0	0	0	0	PCE
bg-TRAINING@A.	TRGARBUK	1110		SMN-171_V1	Support Ramp Br.	4 000	0	0	0	0	0	PCE
bg-TRAINING@A.	TRGARBUK	1110		SMN-171_V2	Lever 44567	0	150	0	0	0	0	PCE
bg-TRAINING@A.	TRGARBUK	1110		SMN-171_V2	Lever 44567	400	0	0	0	0	0	PCE
bg-TRAINING@A.	TRGARBUK	1110		SMN-171_V2	Lever 44567	200	0	0	0	0	0	PCE
bg-TRAINING@A.	TRGARBUK	1110		SMN-171_V2	Lever 44567	210	0	0	0	0	0	PCE

13 entrées : Sélectionner tous les résultats sur la page | Sélectionner tous les résultats | Annuler la sélection | Entrées par page 20 | Page 1 de 1 | Succès | Déconnexion

3.3.1.3 L'écran 'Mouvements Stock'

La capture d'écran ci-dessous affiche l'écran 'Informations Stock' sans le niveau de stock. L'écran est automatiquement préfiltré.

Effectuez une recherche avancée avec les critères de recherche suivants :

- Type de Données égal à Niveau Stock

Recherche rapide Recherche avancée

Type de Données différent de Niveau Stock

Submitter la ligne

Ajouter une ligne | Supprimer la ligne

Rechercher Réinitialiser

Mes profils de recherche


Informations Stock

Stock Mouvements Générer

Groupes Client	Org. Client	Site ERP	Code Loc. Fm	Ref. Art. Fm	Desc. Art. Fm	Numéro Document Ar.	Type Mouvement	Code Mouvement	Desc. Code Mouvement
bg-TRAINING@A.	TRGARBUK	1110		SMN-171_V1	Support Ramp Br.	2011_54000-171_10.	-	261	CONSUMPTION
bg-TRAINING@A.	TRGARBUK	1110		SMN-171_V3	Hande 4557	2011_54000-171_11.	-	261	CONSUMPTION
bg-TRAINING@A.	TRGARBUK	1110		SMN-171_P02	ARB7S14WCABL.	2011_54000-171_10.	-	122	RETURNED
bg-TRAINING@A.	TRGARBUK	1110		SMN-171_P01	ARB5S12WCABL.	2011_54000-171_10.	+	101	RECEIVED
bg-TRAINING@A.	TRGARBUK	1110		SMN-171_V3	Hande 4557	2011_54000-171_10.	-	261	CONSUMPTION
bg-TRAINING@A.	TRGARBUK	1110		SMN-171_V2	Lever 44567	2011_54000-171_10.	-	261	CONSUMPTION
bg-TRAINING@A.	TRGARBUK	1110		SMN-171_P03	ARB7S17WCABL.	2011_54000-171_10.	-	102	CANCELLED
bg-TRAINING@A.	TRGARBUK	1110		SMN-171_V2	Lever 44567	2011_54000-171_11.	-	261	CONSUMPTION
bg-TRAINING@A.	TRGARBUK	1110		SMN-171_V1	Support Ramp Br.	2011_54000-171_11.	-	261	CONSUMPTION

9 entrées : Sélectionner tous les résultats sur la page | Sélectionner tous les résultats | Annuler la sélection | Entrées par page 10 | Page 1 de 1 | Succès | Déconnexion

Nota : La description de chaque colonne de ce tableau est disponible dans le chapitre [5_Annexe] à la fin de ce module.



1	Retour	Retourne à la dernière page affichée.
2	Documents associés	<p>Cliquer sur ce bouton pour ouvrir :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Les détails de la commande pour les articles autres que VMI. • Le résumé VMI (filtré par sa référence) pour un article VMI. <p>Il n'est possible de sélectionner qu'une seule ligne à la fois.</p>
3	Historique	<p>Faire passer la souris sur l'onglet « Historique » ouvre un menu avec des liens vers :</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'Historique de la Demande <ul style="list-style-type: none"> ○ Cliquer sur ce lien pour ouvrir l'Historique de la Demande de l'article choisi. ○ Applicable uniquement aux articles VMI. • L'Historique de Stock <ul style="list-style-type: none"> ○ Cliquer sur ce lien pour ouvrir l'Historique de Stock de l'article choisi. ○ Applicable uniquement aux articles VMI. <p>Il n'est possible de sélectionner qu'une seule ligne à la fois.</p>
4	Télécharger	Télécharge une ou plusieurs lignes au format CSV.
5	Envoyer E-Mail	Envoie par e-mail à un autre utilisateur AirSupply un lien vers la ligne sélectionnée.

Il est possible de n'afficher que les colonnes relatives aux messages de réception :

- Type de données (Réception, Mouvements Stock, Niveau de Stock, Avis d'Expédition annulé).
- Description du code du mouvement.
- Ligne d'échéance de la commande.
- Numéro de commande ou référence VMI.
- Quantité du mouvement.
- Date de création.

Pour ce faire, il faut rechercher uniquement les données de réception en utilisant la fonction de recherche avancée :

L'écran ci-dessous n'affiche que les messages de réception :

Recherche rapide Recherche avancée

Type de Données égal à Réception Ajouter une ligne Supprimer la ligne

Rechercher Réinitialiser

Mes profils de recherche

Rechercher Gérer

Informations Stock

Stock Movements Gérer

Réinitialiser tous les filtres

Group Client	Org Client	Site ERP	Code Loc. Fm.	Ref. Art. Fm.	Desc. Art. Fm.	Numéro Document Ar...	Type Mouvement	Code Mouvement	Desc. Code Mouvem...
TRAINING@AIRB...	ASTBUYCG1LE1	1110		SMN-P-002_P03...	AIRB7S17#CABL...	2011_54000-002_10...	-	102	CANCELLED
TRAINING@AIRB...	ASTBUYCG1LE1	1110		SMN-P-002_P02...	AIRB7S14#CABL...	2011_54000-002_10...	-	122	RETURNED
TRAINING@AIRB...	ASTBUYCG1LE1	1110		SMN-P-002_P01...	AIRB5S12#CABL...	2011_54000-002_10...	+	101	RECEIVED

Retour Documents Associés Historique Télécharger Envoyer E-Mail

Nota : La description de chaque colonne de ce tableau est disponible dans le chapitre [5_Annexe] à la fin de ce module.

Il est possible d'accéder aux informations correspondant aux articles :


- En cliquant sur l'onglet « Référence Article Client » pour ouvrir l'écran « Données de Référence Article ».
- En cliquant sur les liens des références de la commande ou du VMI :
 - Pour ouvrir l'écran « Détails Ligne Cde », pour les articles autres que VMI.
 - Pour ouvrir l'écran « Sommaire VMI », pour les articles VMI.

3.3.2 Accès aux informations de réception à partir de l'écran « Commandes »

Il est possible de consulter les informations concernant le processus de réception sur l'écran « Commandes », qui affichent toutes les lignes d'échéance :

- Statut de la ligne d'échéance de la commande (ex. « RECEIVED »).
- Quantité demandée.
- Date demandée.
- Quantité reçue.
- Quantité restante à réceptionner.
- Numéro de la dernière réception.
- Date de la dernière réception.

L'écran « Commandes » est accessible à partir de Dashboard :



Cliquer sur le lien « Commandes » pour afficher le tableau « Commandes » :

Recherche rapide | Recherche avancée

Rechercher | Réinitialiser

Ajouter une zone | Supprimer la zone

Mes profils de recherche

Commandes

SupplyOn Def. View | Générer

Cde	So-Type	Prior.	Statut	Ligne ...	Titre Re...	Quantité Reçue	Quantité Res...	No. Dernière E...	Date Dernière E...	Texte En...	Texte Li...	Type Cde	Date Création...
FO-P-002_1_01	-		RECEIVED	010		0	88	0 2245987	17.05.2011	Non	Oui	OTHER	11.05.2011
FO-P-002_1_01	-		OPEN	020		37	0	37 2245988	17.05.2011	Non	Oui	OTHER	11.05.2011
FO-P-002_1_01	-		OPEN	030		38	0	38 2245989	17.05.2011	Non	Oui	OTHER	11.05.2011
FO-CQ-002_1_01	-		RECEIVED	010		0	44	0		Non	Oui	OTHER	11.05.2011
FO-CG-002_1_01	-		PARTIALLY RECEIVED	020		28	16	28		Non	Oui	OTHER	11.05.2011
FO-CG-002_1_01	-		PARTIALLY RECEIVED	030		0	8	30		Non	Oui	OTHER	11.05.2011
FO-CG-002_1_01	-		SUPPLIER ACCEPTED	040		44	0	44		Non	Oui	OTHER	11.05.2011
FO-CG-002_1_01	-		SUPPLIER ACCEPTED	050		26	0	26		Non	Oui	OTHER	11.05.2011
FO-CG-002_1_01	-		NEW ORDER PUBLISH	070		34	0	34		Non	Oui	OTHER	11.05.2011
FO-CG-002_1_01	-		NEW ORDER PUBLISH	090		34	0	34		Non	Oui	OTHER	11.05.2011
FO-P-002_1_01	-		OPEN	040		44	0	44		Non	Oui	OTHER	11.05.2011
FO-P-002_1_01	-		NEW ORDER PUBLISH	050		26	0	26		Non	Oui	OTHER	11.05.2011
FO-P-002_1_01	-		CANCELLATION REQU.	070		34	0	34		Non	Oui	OTHER	11.05.2011
FO-P-002_1_01	-		PARTIALLY SHIPPED	090		4	0	34		Non	Oui	OTHER	11.05.2011
FO-P-002_1_01	-		SUPPLIER CHANGE OR.	100		30	0	30		Non	Oui	OTHER	11.05.2011
FO-R-002_1_01	-		RECEIVED	010		0	44	0		Non	Oui	OTHER	11.05.2011
FO-R-002_1_01	-		PARTIALLY RECEIVED	020		28	16	28		Non	Oui	OTHER	11.05.2011
FO-R-002_1_01	-		PARTIALLY RECEIVED	030						Non	Oui	OTHER	11.05.2011

Rechercher | Réinitialiser

Revenir | Détails | Historique | Télécharger | Télécharger | Imprimer | Documents Associés | Actions | Envoyer E-mail | Copier

Nota : La description de chaque colonne de ce tableau est disponible dans le chapitre [5_Annexe] à la fin de ce module.

Statut	Ligne ...	Titre Re...	Quantité Reçue	Quantité Res...	No. Dernière E...	Date Dernière E...
RECEIVED	010		0	88	0 2245987	17.05.2011
OPEN	020		37	0	37 2245988	17.05.2011
OPEN	030		38	0	38 2245989	17.05.2011
RECEIVED	010		0	44	0	
PARTIALLY RECEIVED	020		28	16	28	
PARTIALLY RECEIVED	030		0	8	30	
SUPPLIER ACCEPTED ...	040		44	0	44	
SUPPLIER ACCEPTED ...	050		26	0	26	
NEW ORDER PUBLISH...	070		34	0	34	
NEW ORDER PUBLISH...	090		34	0	34	

Si aucune quantité n'a été reçue et si un message de réception a été publié, le statut de la réception est soit « CANCELLED », soit « RETURNED ».

Pour visualiser le statut de la réception (ici « RECEIVED »), cliquer sur « No. Dernière Entrée Marchandise » **1** pour ouvrir l'écran des informations de stock affichant le message de réception correspondant au numéro de document (2245987).

Recherche rapide Recherche avancée

Cde / Référence VMJ égal à PO-P-002_1_01 [Supprimer la ligne](#)

Numéro Document égal à 2245987 [Ajouter une ligne](#) [Supprimer la ligne](#)

Rechercher Réinitialiser

Mes profils de recherche [Gérer...](#)

Informations Stock

Stock Movements [Gérer...](#) Réinitialiser tous les filtres

Ref. Art. Fm.	Desc. Art. Fm.	Numéro Document Ar	Numéro Docum.	Type Mouvement	Code Mouvement	Desc. Code Mouvem.	Type Stock	Cde / Référence	Ligne de	Ech.
SMN-P-002_P01...	AIRB5S12#CABL	2011_54000-002_10	2245987	*	101	RECEIVED	F	PO-P-002_1_01	010	1

Retour Documents Associés Historique Télécharger Envoyer E-Mail

3.3.3 Accès aux informations de réception à partir de l'écran « Détails Ligne Cde »

Pour les articles autres que VMI, cliquer sur le lien « Cde/Référence VMI » de l'onglet « Informations Stock » pour ouvrir l'écran « Détails Ligne Cde » de la commande correspondante.

Ref. Art. Fm.	Desc. Art. Fm.	Número Document Ar...	Type Mouvement	Code Mouvement	Desc. Code Mouvem...	Type Stock	Cde / Référence	MI	Ligné de Cde /	Ech. Cde	Quantité
SMN-P-002_P03	AIRB7S17#CABL	2011_54000-002_10	-	102	CANCELLED	F	PO-P-002_1_01		030	1	8
SMN-P-002_P02	AIRB7S14#CABL	2011_54000-002_10	-	122	RETURNED	F	PO-P-002_1_01		020	1	16
SMN-P-002_P01	AIRB5S12#CABL	2011_54000-002_10	+	101	RECEIVED	F	PO-P-002_1_01		010	1	44

Nota : La description de chaque colonne de ce tableau est disponible dans le chapitre [5_Annexe] à la fin de ce module.

Il est également possible d'accéder à l'écran « Détails Ligne Cde » en cliquant sur le lien de la ligne d'échéance, sur l'écran « Commandes ».

Cde	Ligne C.	Ech.	Type Cde	So-Type Cde	Type Documen.	No. Dernière E.	Date Dernière E.	Groupe Client	Organisation Client	Site ERP	Nom Ord. Off
PO-P-002_1_01	010	1	OTHER	-	Manual	2245987	17.05.2011	TRAINING@ARB...	AIRBUS UK	1110	Judy Jilings
PO-P-002_1_01	020	1	OTHER	-	Manual	2245988	17.05.2011	TRAINING@ARB...	AIRBUS UK	1110	Judy Jilings
PO-P-002_1_01	030	1	OTHER	-	Manual	2245988	17.05.2011	TRAINING@ARB...	AIRBUS UK	1110	Judy Jilings
PO-CG-002_1_01	010	1	OTHER	-	Manual			TRAINING@ARB...	AIRBUS UK	1110	Judy Jilings
PO-CG-002_1_01	020	1	OTHER	-	Manual			TRAINING@ARB...	AIRBUS UK	1110	Judy Jilings
PO-CG-002_1_01	030	1	OTHER	-	Manual			TRAINING@ARB...	AIRBUS UK	1110	Judy Jilings
PO-CG-002_1_01	040	1	OTHER	-	Manual			TRAINING@ARB...	AIRBUS UK	1110	Judy Jilings
PO-CG-002_1_01	050	1	OTHER	-	Manual			TRAINING@ARB...	AIRBUS UK	1110	Judy Jilings
PO-CG-002_1_01	070	1	OTHER	-	Manual			TRAINING@ARB...	AIRBUS UK	1110	Judy Jilings
PO-CG-002_1_01	090	1	OTHER	-	Manual			TRAINING@ARB...	AIRBUS UK	1110	Judy Jilings
PO-CG-002_1_01	100	1	OTHER	-	Manual			TRAINING@ARB...	AIRBUS UK	1110	Judy Jilings
PO-P-002_1_01	040	1	OTHER	-	Manual			TRAINING@ARB...	AIRBUS UK	1110	Judy Jilings
PO-P-002_1_01	050	1	OTHER	-	Manual			TRAINING@ARB...	AIRBUS UK	1110	Judy Jilings
PO-P-002_1_01	070	1	OTHER	-	Manual			TRAINING@ARB...	AIRBUS UK	1110	Judy Jilings
PO-P-002_1_01	090	1	OTHER	-	Manual			TRAINING@ARB...	AIRBUS UK	1110	Judy Jilings
PO-P-002_1_01	100	1	OTHER	-	Manual			TRAINING@ARB...	AIRBUS UK	1110	Judy Jilings
PO-R-002_1_01	010	1	OTHER	-	Manual			TRAINING@ARB...	AIRBUS UK	1110	Judy Jilings
PO-R-002_1_01	020	1	OTHER	-	Manual			TRAINING@ARB...	AIRBUS UK	1110	Judy Jilings
PO-R-002_1_01	030	1	OTHER	-	Manual			TRAINING@ARB...	AIRBUS UK	1110	Judy Jilings

La figure ci-dessous représente l'écran « Détails Ligne Cde » qui affiche l'onglet « Détails Collaboration ».

Commande Détails de la commande: PO-P-002_1_01 , ligne de commande: 010 , ligne d'échéance: 1

Cde:	PO-P-002_1_01	Type Cde:	OTHER	Organisation Achat:	AIRB
Groupe Client:	TRAINING@AIRBUS	Ss-Type Cde:	-	Groupe Achat:	ZSI
Org. Client:	ASTBUYCG1LE1	Type Document Cde:	Manual		
Fournisseur_Ville:	TRAINING@ 002-SupAir_Covenry 49				

Données Ligne | Adresses | Texte de Ligne | **Détails Collaboration**

Quantités et dates

Statut:	RECEIVED	Unité de Mesure:	PCE
Quantité Demandée:	44	Quantité Promise:	44
Date Demandée:	25.05.2011	Date Promise:	25.05.2011
Dernière Quantité Demandée Convenue:	44	Dernière Quantité Promise Convenue:	44
Dernière Date Demandée Convenue:	25.05.2011	Dernière Date Promise Convenue:	25.05.2011

Expédition et Livraison

Quantité Expédiée:	88	No. Dernière Entrée Marchandise:	2245987
Quantité Restante à Expédier:	0	Date Dernière Entrée Marchandise:	17.05.2011
Quantité Reçue:	88	Indicateur Livraison Finale:	Non
Quantité Restante à Réceptionner:	0		

Données de collab. supplémentaires

Commentaire: _____ Numéro Accusé Réception Fm: _____

Prix

Prix:	165.45	Devise:	GBP
Prix Unitaire:	1	Unité de Mesure Prix:	1
Numérateur de conversion de la quantité:	1	Dénominateur de conversion de la quantité:	1

Retour | Historique | Télécharger | Télécharger | Imprimer | Documents Associés | Actions | Envoyer E-Mail

Quantités et dates

Statut:	RECEIVED	Unité de Mesure:	PCE
Quantité Demandée:	44	Quantité Promise:	44
Date Demandée:	25.05.2011	Date Promise:	25.05.2011
Dernière Quantité Demandée Convenue:	44	Dernière Quantité Promise Convenue:	44
Dernière Date Demandée Convenue:	25.05.2011	Dernière Date Promise Convenue:	25.05.2011

Expédition et Livraison

Quantité Expédiée:	88	No. Dernière Entrée Marchandise:	2245987 1
Quantité Restante à Expédier:	0	Date Dernière Entrée Marchandise:	17.05.2011
Quantité Reçue:	88	Indicateur Livraison Finale:	Non
Quantité Restante à Réceptionner:	0		

Cliquer sur « No. Dernière Entrée Marchandise » 1 pour ouvrir l'écran des informations de stock affichant le message de réception correspondant au numéro de document (2245987).


Nota : La description de chaque colonne de ce tableau est disponible dans le chapitre [5_Annexe] à la fin de ce module.

3.3.4 Alerte réception


Il existe une alerte concernant le processus de réception pour les commandes (c'est-à-dire, les articles autres que VMI). Cette alerte « Pas de réception » se déclenche quand la quantité demandée n'a pas été entièrement livrée en temps et en heure.

- Si le retard de livraison est inférieur à 3 jours, le niveau de criticité de l'alerte est « Low ».
- Si le retard de livraison est compris entre 3 et 7 jours, le niveau de criticité de l'alerte est « Med ».
- Si le retard de livraison est supérieur à 7 jours, le niveau de criticité de l'alerte est « High ».

Vous pouvez accéder aux données correspondantes à partir du Dashboard en cliquant sur le lien "Pas de réception" :



L'écran « Vue Alerte » s'ouvre alors avec l'onglet « Alertes commandes » qui affiche toutes les lignes d'échéance de commandes pour lesquelles la quantité demandée n'a pas été intégralement livrée en temps et en heure.



Pour vérifier les informations, cliquer sur le lien « Ligne Échéance » pour ouvrir l'écran « Détails Ligne Cde » :

Recherche rapide | Recherche avancée

Commandes.Type Alert ▼ égal à ▼ Pas de réception ▼ Supprimer la ligne
Ignoré par Fournisseur ▼ égal à ▼ Non ignoré ▼ Supprimer la ligne
Inactif Depuis ▼ égal à ▼ [] Supprimer la ligne
Nouveau/Lu pour Fm ▼ égal à ▼ Nouveau ▼ Ajouter une ligne | Supprimer la ligne

Rechercher | Réinitialiser

Mes profils de recherche
Notification par e-mail ▼ Générer ▼

Alertes Commandes (75) | Alertes Plan Appro. (219) | Alertes VM (50) | Alertes Autofacturation (0) | Alertes Données Ref (259)

SupplyOn Def. View | Générer ▼

Type Alert Cde	Priorité	Groupe C.	Org.	Site	Noméro Cde	Lig	Lign	No. Art. Client	Desc. Art. Client	Ref. Art. Fm.	Desc. Art. Fm.	Type Cde	Ss-Typ.	Priorité	Statut
Pas de réception	Elevé	TRAININ	AS	1110	PO-CG-002_5_01	070	1	CMH-CG-002_FC	Winglet Performance Ver...	CMH-CG-002_F	Winglet Performan...	CALLUP	-		OP
Pas de réception	Elevé	TRAININ	AS	1110	PO-F-002_5_01	080	1	CMH-P-002_FC2	Winglet Performance Ver...	CMH-P-002_FC	Winglet Performan...	CALLUP	-		OP
Pas de réception	Elevé	TRAININ	AS	1110	PO-R-002_5_01	070	1	CMH-R-002_FC2	Winglet Performance Ver...	CMH-R-002_FC	Winglet Performan...	CALLUP	-		OP
Pas de réception	Elevé	TRAININ	AS	1110	PO-R-002_5_01	010	1	CMH-R-002_FC1	TUBE TA5070 3x6 B, WA...	SMH-R-002_FC	TA5070 3x6 TUBE	CALLUP	-		OP
Pas de réception	Elevé	TRAININ	AS	1110	PO-CG-002_5_01	090	1	CMH-CG-002_FC	Winglet Performance Ver...	CMH-CG-002_F	Winglet Performan...	CALLUP	-		OP
Pas de réception	Elevé	TRAININ	AS	1110	PO-F-002_5_01	130	1	CMH-P-002_FC4	PITOT TUBE ASSY A670	SMH-P-002_FC	Assy Pitot Tube Ty...	CALLUP	-		OP
Pas de réception	Elevé	TRAININ	AS	1110	PO-F-002_5_01	070	1	CMH-P-002_FC2	Winglet Performance Ver...	CMH-P-002_FC	Winglet Performan...	CALLUP	-		OP
Pas de réception	Elevé	TRAININ	AS	1110	PO-CG-002_5_01	080	1	CMH-CG-002_FC	Winglet Performance Ver...	CMH-CG-002_F	Winglet Performan...	CALLUP	-		OP
Pas de réception	Elevé	TRAININ	AS	1110	PO-all-002_5_01	120	1	CMH-all-002_FC1	TUBE TA5070 3x6 B, WA...	SMH-all-002_F	TA5070 3x6 TUBE	CALLUP	-		OP

Réinitialiser tous les filtres

Retour | Définir comme "Ignoré" | Définir comme "Lu" | Télécharger | Commandes | Envoyer E-Mail

Commande : Détails de la commande: PO-CG-002_5_01, ligne de commande: 070, ligne d'échéance: 1

Cde: PO-CG-002_5_01 | Type Cde: CALLUP | Organisation Achat: AIRB
Groupe Client: TRAINING@AIRBUS | Ss-Type Cde: - | Groupe Achat: ZSI
Org. Client: ASTBUYCG1LE1 | Type Document Cde: Manuel
Fournisseur_Ville: TRAINING@002-SupAir_Coventry 49

Données Ligne | Adresses | Texte de Ligne | Détails Collaboration

Quantités et dates

Statut:	OPEN	Unité de Mesure:	PCE
Quantité Demandée:	2	Quantité Promise:	2
Date Demandée:	26.05.2011	Date Promise:	26.05.2011
Dernière Quantité Demandée Convenue:	2	Dernière Quantité Promise Convenue:	2
Dernière Date Demandée Convenue:	26.05.2011	Dernière Date Promise Convenue:	26.05.2011

Expédition et Livraison

Quantité Expédiée:	0	No. Dernière Entrée Marchandise:	
Quantité Restante à Expédier:	2	Date Dernière Entrée Marchandise:	
Quantité Reçue:	0	Indicateur Livraison Finale:	Non
Quantité Restante à Réceptionner:	2		

Données de collab. supplémentaires

Commentaire: | Numéro Accusé Réception Fm:

Prix

Prix:	3 610.34	Devis:	GBP
Prix Unitaire:	1	Unité de Mesure Prix:	1
Nominateur de conversion de la quantité:	1	Dénominateur de conversion de la quantité:	1

Retour | Historique | Télécharger | Télécharger | Imprimer | Documents Associés | Actions | Envoyer E-Mail

Dans cet exemple, la date du jour est le 1^{er} juin et la dernière date demandée convenue est le 26 mai. La quantité reçue est 0, une alerte « Pas de réception » de criticité moyenne est donc déclenchée.

Dans ce cas, nous vous recommandons de contacter votre correspondant à l'aide du bouton « Envoyer E-Mail » :

Commande: Détails de la commande: PO-CG-002_5_01, ligne de commande: 070, ligne d'échéance: 1

Cde:	PO-CG-002_5_01	Type Cde:	CALLUP	Organisation Achat:	AIRB
Groupe Client:	TRAINING@AIRBUS	Ss-Type Cde:	-	Groupe Achat:	ZSI
Org. Client:	ASTBUYCG1LE1	Type Document Cde:	Manual		
Fournisseur_Ville:	TRAINING@002-SupAir_Coventry 49				

Données Ligne | Adresses | Texte de Ligne | Détails Collaboration

Quantités et dates

Statut:	OPEN	Unité de Mesure:	PCE
Quantité Demandée:	2	Quantité Promise:	2
Date Demandée:	26.05.2011	Date Promise:	26.05.2011
Dernière Quantité Demandée Convenue:	2	Dernière Quantité Promise Convenue:	2
Dernière Date Demandée Convenue:	26.05.2011	Dernière Date Promise Convenue:	26.05.2011

Expédition et Livraison

Quantité Expédiée:	0	No. Dernière Entrée Marchandise:	
Quantité Restante à Expédier:	2	Date Dernière Entrée Marchandise:	
Quantité Reçue:	0	Indicateur Livraison Finale:	Non
Quantité Restante à Réceptionner:	2		

Données de collab. supplémentaires

Commentaire:	Numéro Accusé Réception Frm:
--------------	------------------------------

Prix

Prix:	3 610,34	Devis:	GBP
Prix Unitaire:	1	Unité de Mesure Prix:	1
Numérateur de conversion de la quantité:	1	Dénominateur de conversion de la quantité:	1

Retour | Historique | Télécharger | Télécharger | Imprimer | Documents Associés | **Envoyer E-Mail**



3.3.5 Accès aux informations de stock et de réception à partir de l'onglet « Sommaire VMI »

Pour accéder à l'écran 'Informations Stock', cliquer sur l'onglet 'Sommaire VMI'. Sélectionner une ligne et cliquer sur le menu déroulant à côté de 'Informations Stock' puis sélectionner 'Niveau Stock' (Stock Level).

3 entrées : Sélectionner tous les résultats sur la page | Sélectionner tous les résultats | Annuler la sélection | Entrées par page 50 | Page 1 de 1 | Sauvegarder

La capture d'écran ci-dessous affiche les détails du niveau de stock d'une pièce VMI.

8 entrées : Sélectionner tous les résultats sur la page | Sélectionner tous les résultats | Annuler la sélection | Entrées par page 10 | Page 1 de 1 | Sauvegarder

Pour accéder à l'écran 'Informations Stock', cliquer sur l'onglet 'Sommaire VMI'. Sélectionner une ligne et cliquer sur le menu déroulant à côté de 'Informations Stock' puis sélectionner 'Mouvements Stock' (Stock Movement).

Recherche rapide | Recherche avancée

Ajouter une ligne | Supprimer la ligne

Rechercher | Réinitialiser

Mes profils de recherche

Gérer...

Sommaire VMI

SupplyOn Def. View

Groupes Client	Org. Client	Site ERP	Code Gestionnaire F.	Ref. Art. Fm.	Desc. Art. Fm.	Statut	Stock	UHM VMI	OT au Min	Min	Max	Stock 0	Type
trg-TRAINING@	TRGARBUK	1110		SMH-013_V1	Support Ramp Bracket S1		5 360	PCE	4 800	1 500	5 000	0	QTY
trg-TRAINING@	TRGARBUK	1110		SMH-013_V2	Lever 44567		910	PCE	210	600	1 300	0	QTY
trg-TRAINING@	TRGARBUK	1110		SMH-013_V3	Handle 4567		350	PCE	50	300	700	0	QTY

Retour | Envoyer E-Mail | Avis d'Expédition | Historique | Projection de Stock

Niveau Stock

Mouvements Stock

Informations Stock

Demander | Données de Référence Article | Exporter | Importer | Exporter après demande

3 entrées : Sélectionner tous les résultats sur la page | Sélectionner tous les résultats | Annuler la sélection | Entrées par page : 50 | Page 1 de 1 | Retour | Accueil

La capture d'écran ci-dessous affiche les mouvements de stock d'une pièce VMI.

Recherche rapide | Recherche avancée

Organisation Client : égal à | trg-TRAINING@ ARBUS UK | Supprimer la ligne

Référence Article Client : égal à | CMH-171_V2 | Supprimer la ligne

Type de Données : différent de | Niveau Stock | Ajouter une ligne | Supprimer la ligne

Rechercher | Réinitialiser

Mes profils de recherche

Gérer...

Informations Stock

Stock Movements

Groupes Client	Org. Client	Site ERP	Code Loc. Fm.	Ref. Art. Fm.	Desc. Art. Fm.	Numéro Document Ar.	Type Mouvement	Code Mouvement	Desc. Code Mouvement
trg-TRAINING@ A.	TRGARBUK	1110		SMH-171_V2	Lever 44567	2011_54000-171_10...	-	261	CONSUMPTION
trg-TRAINING@ A.	TRGARBUK	1110		SMH-171_V2	Lever 44567	2011_54000-171_11...	-	261	CONSUMPTION

Retour | Documents Associés | Historique | Télécharger | Envoyer E-Mail

2 entrées : Sélectionner tous les résultats sur la page | Sélectionner tous les résultats | Annuler la sélection | Entrées par page : 10 | Page 1 de 1 | Retour | Accueil

Nota : La description de chaque colonne de ce tableau est disponible dans le chapitre [5_Annexe] à la fin de ce module.

3.3.6 Historique des mouvements de stock

L'écran « Historique Commande » affiche l'historique des modifications effectuées sur une ligne d'échéance de commande, notamment les modifications sur les quantités reçues.

Dans l'onglet « Commandes », choisir une ligne et cliquer sur le bouton « Historique ».

Recherche rapide | Recherche avancée

Ajouter une ligne | Supprimer la ligne


Mes profils de recherche

Commandes

SupplyOn Def. View | Gérer...

Cde	Ligne C...	Ech...	Desc. Art. Fm.	Statut	Unité d...	Quantité D...	Date Demandée	Quantité Promi...	Date Promise	Priorité S
PO-P-002_1_01	010	1	AIRB5S12#CABIN ATTENDANT	RECEIVED	PCE	44	25.05.2011	44	25.05.2011	
PO-P-002_1_01	020	1	AIRB7S14#CABIN ATTENDANT ...	OPEN	PCE	37	25.05.2011	37	25.05.2011	
PO-P-002_1_01	030	1	AIRB7S17#CABIN ATTENDANT ...	OPEN	PCE	38	25.05.2011	38	25.05.2011	
PO-CG-002_1_01	010	1	AIRB5S12#CABIN ATTENDANT ...	RECEIVED	PCE	44	25.05.2011	44	25.05.2011	
PO-CG-002_1_01	020	1	AIRB7S14#CABIN ATTENDANT ...	PARTIALLY RECEIVED	PCE	44	25.05.2011	44	25.05.2011	
PO-CG-002_1_01	030	1	AIRB7S17#CABIN ATTENDANT ...	PARTIALLY RECEIVED	PCE	38	25.05.2011	38	25.05.2011	
PO-CG-002_1_01	040	1	AIRB7S44#CABIN ATTENDANT ...	SUPPLIER ACCEPTED WITH C...	PCE	44	25.05.2011	44	28.05.2011	
PO-CG-002_1_01	050	1	AIRB7S53#CABIN ATTENDANT ...	SUPPLIER ACCEPTED WITH C...	PCE	26	25.05.2011	26	25.05.2011	
PO-CG-002_1_01	070	1	AIRB7S57#CABIN ATTENDANT ...	NEW ORDER PUBLISHED	PCE	34	25.05.2011	34	25.05.2011	
PO-CG-002_1_01	090	1	AIRB7S62#CABIN ATTENDANT ...	NEW ORDER PUBLISHED	PCE	34	25.05.2011	34	25.05.2011	
PO-CG-002_1_01	100	1	AIRB7S67#CABIN ATTENDANT ...	NEW ORDER PUBLISHED	PCE	34	25.05.2011	34	25.05.2011	
PO-P-002_1_01	040	1	AIRB7S44#CABIN ATTENDANT ...	OPEN	PCE	44	25.05.2011	44	27.05.2011	
PO-P-002_1_01	050	1	AIRB7S53#CABIN ATTENDANT ...	NEW ORDER PUBLISHED	PCE	26	25.05.2011	26	25.05.2011	
PO-P-002_1_01	070	1	AIRB7S57#CABIN ATTENDANT ...	CANCELLATION REQUEST	PCE	34	25.05.2011	34	25.05.2011	
PO-P-002_1_01	090	1	AIRB7S62#CABIN ATTENDANT ...	PARTIALLY SHIPPED	PCE	34	25.05.2011	34	25.05.2011	

Retour | Détails | Historique | Télécharger | Télécharger | Imprimer | Documents Associés | Actions | Envoyer E-Mail | Copier



L'écran « Détails Cde » et l'écran « Détails Ligne Cde » permettent également de consulter l'historique des commandes.

Commande Détails de la commande: PO-P-002_1_01

Cde: PO-P-002_1_01 | Type Cde: OTHER | Organisation Achat: AIRB

Groupe Client: TRAINING@AIRBUS | Ss-Type Cde: - | Groupe Achat: ZSI

Org. Client: ASTBUYCG1LE1 | Type Document Cde: Manual

Fournisseur_Ville: TRAINING@002-SupAir_Coventry 49

En-Tête | Adresses | Texte En-Tête | Lignes d'Echéances

SupplyOn Def. View | Gérer...

Ligne C...	Site ERP	Ech...	Nom Ord. Off.	Téléphone Ord. Off.	No. Art. Client	Desc. Art. Client	Ref. Art. Fm.	Desc. Art. Fm.
010	1110	1	Judy Jillings	+44 1179 69 3832	CMN-P-002_P01_01	CABIN ATTENDANT SEAT Type A	SMN-P-002_P01_01	AIRB5S12#CABIN ATTENDANT
020	1110	1	Judy Jillings	+44 1179 69 3832	CMN-P-002_P02_01	CABIN ATTENDANT SEAT Type B	SMN-P-002_P02_01	AIRB7S14#CABIN ATTENDANT
030	1110	1	Judy Jillings	+44 1179 69 3832	CMN-P-002_P03_01	CABIN ATTENDANT SEAT Type C	SMN-P-002_P03_01	AIRB7S17#CABIN ATTENDANT
040	1110	1	Judy Jillings	+44 1179 69 3832	CMN-P-002_P04_01	CABIN ATTENDANT SEAT Type D	SMN-P-002_P04_01	AIRB7S44#CABIN ATTENDANT
050	1110	1	Judy Jillings	+44 1179 69 3832	CMN-P-002_P05_01	CABIN ATTENDANT SEAT Type E	SMN-P-002_P05_01	AIRB7S53#CABIN ATTENDANT
070	1110	1	Judy Jillings	+44 1179 69 3832	CMN-P-002_P07_01	CABIN ATTENDANT SEAT Type G	SMN-P-002_P07_01	AIRB7S57#CABIN ATTENDANT
090	1110	1	Judy Jillings	+44 1179 69 3832	CMN-P-002_P09_01	CABIN ATTENDANT SEAT Type J	SMN-P-002_P09_01	AIRB7S62#CABIN ATTENDANT
100	1110	1	Judy Jillings	+44 1179 69 3832	CMN-P-002_P10_01	CABIN ATTENDANT SEAT Type K	SMN-P-002_P10_01	AIRB7S67#CABIN ATTENDANT

8 entrées: Sélectionner tous les résultats sur la page | Sélectionner tous les résultats | Annuler la sélection | Entrées par page: 10 | Page 1 de 1

Retour | Détails | Historique | Télécharger | Télécharger | Imprimer | Documents Associés | Actions | Envoyer E-Mail | Copier

La figure ci-dessous représente l'écran « Historique Commande » pour une ligne d'échéance.

ID Modificati.	Horodatage *	Champ	Ancienne Valeur	Nouvelle Valeur	Nom Utilisateur	ID Utilisateur	Action	Source
CL-17950	17.05.2011 09:59	Quantité Reçue	44	88	SYSTEM	SYSTEM	Modifié	Stock Movement
CL-17950	17.05.2011 09:59	Quantité Expédiée	44	88	SYSTEM	SYSTEM	Modifié	Stock Movement
CL-17959	17.05.2011 09:59	Quantité Reçue	44	88	SYSTEM	SYSTEM	Modifié	Stock Movement
CL-17959	17.05.2011 09:59	Quantité Expédiée	44	88	SYSTEM	SYSTEM	Modifié	Stock Movement

4 entrées : Entrées par page 50

Nota : La description de chaque colonne de ce tableau est disponible dans le chapitre [5_Annexe] à la fin de ce module.

La figure montre que la nouvelle valeur de la quantité reçue est 88. Le statut de la ligne d'échéance est « RECEIVED », car il n'y a plus d'autres quantités à recevoir. Cette modification a été effectuée le 17 mai.

Pour vérifier ces informations, cliquer sur le bouton « Retour » pour ouvrir l'écran « Détails Ligne Cde » :

Vérifier le champ « Date Dernière Entrée Marchandise » et cliquer sur le lien « No. Dernière Entrée Marchandise », comme illustré sur la figure ci-dessous :

Commande : Détails de la commande: PO-P-002_1_01, ligne de commande: 010, ligne d'échéance: 1					
Cde:	PO-P-002_1_01	Type Cde:	OTHER	Organisation Achat:	AIRB
Groupe Client:	TRAINING@AIRBUS	Ss-Type Cde:	-	Groupe Achat:	ZSI
Org. Client:	ASTBUYCG1LE1	Type Document Cde:	Manual		
Fournisseur_Ville:	TRAINING@002-SupAir_Coventry 49				
Données Ligne Adresses Texte de Ligne Détails Collaboration					
Quantités et dates					
Statut:	RECEIVED	Unité de Mesure:	PCE		
Quantité Demandée:	44	Quantité Promise:	44		
Date Demandée:	25.05.2011	Date Promise:	25.05.2011		
Dernière Quantité Demandée Convenue:	44	Dernière Quantité Promise Convenue:	44		
Dernière Date Demandée Convenue:	25.05.2011	Dernière Date Promise Convenue:	25.05.2011		
Expédition et Livraison					
Quantité Expédiée:	88	No. Dernière Entrée Marchandise:	2245287		
Quantité Restante à Expédier:	0	Date Dernière Entrée Marchandise:	17.05.2011		
Quantité Reçue:	88	Indicsteur Livraison Finale:	Non		
Quantité Restante à Réceptionner:	0				
Données de collab. supplémentaires					
Commentaire:	Numéro Accusé Réception Fm:				
Prix					
Prix:	165.45	Devise:	GBP		
Prix Unitaire:	1	Unité de Mesure Prix:	1		
Numérateur de conversion de la quantité:	1	Dénominateur de conversion de la quantité:	1		
Retour Historique Télécharger Télécharger Imprimer Documents Associés Actions Envoyer E-Mail					

Nota : La description de chaque colonne de ce tableau est disponible dans le chapitre [5_Annexe] à la fin de ce module.

L'écran « Informations Stock » s'ouvre et affiche le statut de réception et la date exacte de publication :

The screenshot shows the 'Informations Stock' interface. At the top, there is a search section with filters for 'Cde / Référence VM' (set to 'PO-P-002_1_01') and 'Numéro Document' (set to '2245987'). Below this is a table titled 'Stock Movements' with the following data row:

nt	Code Mou.	Desc. Code Mouvem.	Type Stock	Cde / Référence	Ligne de	Ech. Cde	Quantité	Unité de	Date Créa.	Texte Bon.	No. Art. Client	Desc. Art. Client	Numéro Document
	101	RECEIVED		PO-P-002_1_01	010	1	44	PCE	17.05.201...		CMN-P-002_P01	CABIN ATTENDA...	2245987

Cette information permet de relier une modification apportée à l'historique de la commande au message de réception correspondant.

3.3.7 Historique de stock pour les articles VMI

Il est possible de consulter un message de réception relatif à un article VMI à partir de l'écran « Historique Stock ».

L'écran « Historique Stock » affiche toutes les modifications apportées au stock d'un article VMI en termes de consommations et de réceptions.

Cet écran est accessible à partir de l'écran « Projection de stock » et à partir de l'onglet « Sommaire VMI ».

Recherche rapide | Recherche avancée

Ajouter une ligne | Supprimer la ligne

Rechercher Réinitialiser

Mes profils de recherche

Sommaire VMI

SupplyOn Def. View Génér...

Groupe Client	Org. Client	Site ERP	Code Gestionnaire F.	Ref. Art. Fm.	Desc. Art. Fm.	Statut	Stock	UsM VMI	Dif. au Min.	Min.	Max.	SI
<input type="checkbox"/>	TRAINING@AIR...	ASTBUYCG...	1110	SMN-CG_002-2011	Lever 445x57		0	PCE	-600	600	1 300	
<input type="checkbox"/>	TRAINING@AIR...	ASTBUYCG...	1110	SMN-CG_002-2012	Handle 4557		0	PCE	-300	300	700	
<input type="checkbox"/>	TRAINING@AIR...	ASTBUYCG...	1110	SMN-TWO_002-001	Bracket Type 3-N4		0	PCE	-1 500	1 500	5 000	
<input type="checkbox"/>	TRAINING@AIR...	ASTBUYCG...	1110	SMN-P-002_V1_01	Support Ramp Bracket 51		6 000	PCE	4 500	1 500	5 000	
<input checked="" type="checkbox"/>	TRAINING@AIR...	ASTBUYCG...	1110	SMN-P-002_V2_01	Lever 445x57		900	PCE	300	600	1 300	
<input type="checkbox"/>	TRAINING@AIR...	ASTBUYCG...	1110	SMN-P-002_V3_01	Handle 4557		280	PCE	-20	300	700	
<input type="checkbox"/>	TRAINING@AIR...	ASTBUYCG...	1110	SMN-TWO-002_V3_01	Handle 4557		229	PCE	-71	300	700	

Réinitialiser tous les filtres

Retour Envoyer E-Mail Avis d'Expédition Historique **Projection de Stock** Informations de Stock Détails Demande Données de Référence Article Télécharger Télécharger

Projection de Stock pour AIR11, Article SMN-P-002_V2_01 (Lever 445x57)

Diagramme

Tableau

	initial	2011-07-22	2011-07-23	2011-07-24	2011-07-25	2011-07-26	2011-07-27	2011-07-28	2011-07-29	21
Début Stock	900	370	230	230	230	230	140	140	140	
Quantités en T	1 230	0	0	0	0	0	0	0	0	
Réceptions Planifiées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Demande	1 760	140	0	0	0	90	0	0	0	
Demandes non consommées	1 760	140	0	0	0	90	0	0	0	
Stock Projeté	900	230	230	230	230	140	140	140	140	
Stock Min.	600	600	600	600	600	600	600	600	600	
Stock Max.	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	
Livraison Min.	230	370	370	370	370	460	460	460	460	
Livraison Max.	930	1 070	1 070	1 070	1 070	1 160	1 160	1 160	1 160	

Détails Article

	Stock	Client	Contributif
Total disponible	900	0	900
Libre	900	0	900
Qualité	150	0	150
Bloqué	0	0	0

Référence VMI: W002-200

Dernier avis d'expédition: 285

Dernier avis d'expédition avec réception: -

Méthode de Calcul Stock Sécurité: Demande Moy.

Mettre à jour les horodatages

Stock: 17.05.2011 10:06:43

Demande: 22.05.2011 09:49:08

Avis d'Expédition: 07.06.2011 15:09:35

Reception

Retour Données de Référence Configurer Vue Envoyer E-Mail

La figure ci-dessous représente l'onglet « Historique Stock » d'un article VMI.

Il est alors possible de vérifier la source de la modification.

SupplyOn Def. View Réinitialiser tout les filtres

Historique Stock Article CMH (P-052_V2_011.Lew 448)

Modifier l'opdatage de 08.07.2011 à 22.07.2011 Rechercher

Date Modification (GMT+00:00)	Source Modification	Stock	Statut	Min.	Max.	Stock-Consig.	Block-Consig.	Stock-Consig...	Stock-Client...	Stock-Client...	Quantité en
18.07.2011 00:00	Recalcul après modification du...	900		600	1300	900	150	0	0	0	0
15.07.2011 00:00	Recalcul après modification du...	900		600	1300	900	150	0	0	0	0
14.07.2011 00:00	Recalcul après modification du...	900		600	1300	900	150	0	0	0	0
11.07.2011 00:00	Recalcul après modification du...	900		600	1300	900	150	0	0	0	0
10.07.2011 00:00	Recalcul après modification du...	900		600	1300	900	150	0	0	0	0

Retour | Envoyer E-Mail | Projection de Stock | Informations Stock | Télécharger


3.4 Téléchargement

L'onglet « Informations Stock » permet de télécharger une ou plusieurs lignes. Aucun droit particulier n'est requis pour télécharger les informations de stock.

Cliquer sur le bouton « Télécharger » pour déclencher la création d'un document CSV qui sera ensuite téléchargé par le navigateur.

Il est possible de télécharger les données de toutes les colonnes de l'onglet (« Informations Stock Complet ») ou uniquement celles des colonnes affichées (« Colonnes affichées uniquement »).

Tous les messages de réception liés à une ligne d'échéance de commande sont facilement téléchargés en choisissant toutes les lignes correspondantes :



① Informations Stock Complet : en cliquant sur cette option, le poste de stock complet est téléchargé avec les informations contenues dans toutes les colonnes et les autres informations pertinentes affichées.

② Colonnes affichées uniquement : en cliquant sur cette option, le poste de stock n'est téléchargé qu'avec les colonnes affichées.

La sélection d'une ou de plusieurs lignes et la sélection de l'option voulue démarre le téléchargement.

La figure ci-dessous représente un extrait au format CSV d'un poste de stock dans Microsoft Excel.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Date et Heure d'Extraction	Date et heure Envoi	Date Création	Site ERP	Code Fm.	Nom Abrégé Groupe Client	Code Loc. Fm.	Référence Article Client	Description Article Client
2	20130831000000	20130902000000	20130902000000	1110	L013	TEAIR		CMN-013_P02	CABIN ATTENDANT SEAT Type B

4 Conclusion

Le but de ce module était d'expliquer le processus de réception et la manière dont il est affiché et géré dans AirSupply.

Ce module a également montré les conséquences de la réception sur les processus Commande, Avis d'expédition et VMI.

Le module suivant est le module « Auto facturation » [Réf. 8].

5 Annexe

5.1 Description des tableaux

5.1.1 Tableau 'Historique Cde'

Nom du champ dans l'interface graphique	Description	Affichage par défaut (client)	Affichage par défaut (fournisseur)
Action	Action.	x	x
Ancienne Valeur	Ancienne Valeur.	x	x
Champ	Champ.	x	x
Horodatage	Horodatage.	x	x
ID Modification	ID Modification.	x	x
ID Utilisateur	ID de l'utilisateur responsable de la modification.	x	x
Nom Utilisateur	Nom Utilisateur.	x	x
Nouvelle Valeur	Nouvelle Valeur.	x	x
Source	Source Modification.	x	x

5.1.2 Tableau 'Alertes Commandes'

Nom du champ dans l'interface graphique	Description	Affichage par défaut (client)	Affichage par défaut (fournisseur)
Code Frn.	Code Harmonisé Fournisseur dans l'ERP Client.		
Code Gestionnaire Fournisseur	Code Gestionnaire Fournisseur.		x
Code Loc. Frn.	Code Local Fournisseur dans l'ERP Client.	x	
Code Ord. Off.	Code Ordering Officer.	x	
Date Création Alerte	Date création alerte.	x	x
Desc. Art. Client	Description Article Client.	x	x
Desc. Art. Frn	Description Article Fournisseur.	x	x
Desc. Ligne Cde	Description ligne de commande.		
Fournisseur_Ville	Concaténation du nom et de la ville du fournisseur.	x	
Groupe Client	Niveau organisationnel le plus élevé du client.		x
ID Alerte	ID de l'alerte générée par le système.		
Ign. Client	Ignoré par le client.	x	x
Ign. Frn.	Ignoré par le fournisseur.	x	x
Inactif depuis	Date à laquelle la situation de l'alerte a été résolue.		
Ligne Cde	Ligne de commande à laquelle l'alerte fait référence.	x	x
Ligne d'Echéance	Le numéro de la Ligne d'Echéance à laquelle l'alerte fait référence.	x	x
Nom Groupe Fournisseur	Niveau organisationnel le plus élevé du fournisseur.		
Nom Ord. Off.	Nom de l'Ordering Officer.		x
Nouveau/Lu pour Client	Nouveau/Lu pour Client.	x	
Nouveau/Lu pour Frn.	Statut Nouveau/Lu du fournisseur.		x
Numéro Cde	Numéro de Commande auquel l'alerte fait référence.	x	x
Org. Client	Nom Abrégé Organisation Client.	x	x
Org. Fournisseur	Sous-unité organisationnelle de "Groupe Fournisseur".		
Organisation Client	Sous-unité organisationnelle de "Groupe Client".		
Priorité	Priorité de l'alerte.	x	x
Priorité Spares	Priorité des commandes Spares.	x	x
Ref. Art. Client	Référence de l'article du client.	x	x
Ref. Art. Frn.	Référence Article Fournisseur.	x	x
Site Client	Niveau organisationnel le plus bas du client (sous-unité de "Organisation Client").		
Site ERP	Code Site Client.	x	x
Site Fournisseur	Niveau organisationnel le plus bas du fournisseur (sous-unité de "Organisation Fournisseur").		

Ss-Type Cde	Sous type de commande.	x	x
Statut Cde	Statut de la commande.	x	x
Téléphone Ord. Off.	Téléphone de l'Ordering Officer.		x
Texte Alerte	Texte Alerte.		
Type Alerte Cde	Type de l'alerte de commande.	x	x
Type Cde	Type de commande.	x	x
Type Document	Type de document de commande.		

5.1.3 Tableau 'Informations Stock'

Nom du champ dans l'interface graphique	Description	Affichage par défaut (client)	Affichage par défaut (fournisseur)
Cde / Référence VMI	Cde / Référence VMI.	x	x
Champ Flexible 10	Champ pas encore utilisé par les clients pour publier des données.		
Champ Flexible 2	Champ pas encore utilisé par les clients pour publier des données.		
Champ Flexible 3	Champ pas encore utilisé par les clients pour publier des données.		
Champ Flexible 4	Champ pas encore utilisé par les clients pour publier des données.		
Champ Flexible 5	Champ pas encore utilisé par les clients pour publier des données.		
Champ Flexible 6	Champ pas encore utilisé par les clients pour publier des données.		
Champ Flexible 7	Champ pas encore utilisé par les clients pour publier des données.		
Champ Flexible 8	Champ pas encore utilisé par les clients pour publier des données.		
Champ Flexible 9	Champ pas encore utilisé par les clients pour publier des données.		
Code Frn.	Code harmonisé fournisseur dans l'ERP client.		
Code Gestionnaire Fournisseur	Code gestionnaire fournisseur.		
Code Loc. Frn.	Code local fournisseur dans l'ERP client.	x	x
Code Mouvement	Code mouvement.	x	x
Code Ord. Off.	Code Ordering Officer.		
Détails Lot Fournisseur	Détails lot fournisseur.		
Date Création	Date création.	x	x
Date d'Expiration	Date expiration.	x	x
Date et Heure d'Extraction	Date et heure d'extraction des données du MRP.		
Date et heure Envoi	Date envoi.		
Desc. Art. Client	Description article client.	x	x
Desc. Art. Frn.	Description article fournisseur.	x	x
Desc. Code Mouvement	Description du code de mouvement (CONSUMPTION, RECEIVED, RETURNED, CANCELLED).	x	x
Ech. Cde	Ligne d'échéance de la commande.	x	x
Extrait Par	ID qui a extrait les données de MRP.		
Fournisseur_Ville	Concaténation du nom et de la ville du fournisseur.	x	
Groupe Client	Niveau organisationnel le plus élevé du client.		x
Ligne Cde / Référence VMI	Ligne Cde / Référence VMI.	x	x
Nom Groupe Fournisseur	Niveau organisationnel le plus élevé du fournisseur.		

Nom Ord. Off.	Nom de l'Ordering Officer.		
Numéro Document	Numéro document transport.		
Numéro Document Article	Référence du client pouvant être associée à l'auto facturation.	x	x
Numéro Facture	Numéro facture.	x	x
Numéro Lot Client	Numéro lot client.	x	x
Numéro Lot Fournisseur	Numéro lot fournisseur.		
Numéro d'annulation de document de l'article	Référence du client, numéro du document d'annulation du mouvement.	x	
Numéro de Série	Numéro de série du fabricant.	x	x
Org. Client	Nom abrégé organisation client.	x	x
Org. Fournisseur	Sous-unité organisationnelle de "Groupe Fournisseur".		
Organisation Client	Sous-unité organisationnelle de "Groupe Client".		
Poste Facture	Poste facture.	x	x
Processus	Processus.		
Programme/MSN	Nom du projet/programme et numéro de série du fabricant.	x	x
Quantité Mouvement	Quantité mouvement.	x	x
Ref. Art. Client	Référence de l'article du client.	x	x
Ref. Art. Frn.	Référence article fournisseur.	x	x
Site Client	Niveau organisationnel le plus bas du client (sous-unité de "Organisation Client").		
Site ERP	Code du site client dans son ERP.	x	x
Site Fournisseur	Niveau organisationnel le plus bas du fournisseur (sous-unité de "Organisation Fournisseur").		
Site Livraison	Site livraison.	x	x
Stock Client Bloq.	Stock client bloqué.		
Stock Client Insp. Qual.	Stock client en inspection qualité.		
Stock Client Libre	Stock client à utilisation libre.		
Stock Consig. Bloq.	Stock de consignation bloqué.		
Stock Consig. Insp. Qual.	Stock de consignation en inspection qualité.		
Stock Consig. Libre	Stock de consignation à utilisation libre		
Téléphone Ord. Off.	Téléphone de l'Ordering Officer.		
Texte Bon de Livraison	Texte Bon de Livraison.	x	x
Type Mouvement	Type de mouvement (+ ou -).	x	x
Type Stock	Type de stock (UTILISATION LIBRE, BLOQUE, INSPECTION QUALITE).	x	x
Type de Données	Type de données.	x	x
Unité de Mesure	Unité de mesure de l'article.	x	x

5.1.4 Tableau 'Commandes'

Nom du champ dans l'interface graphique	Description	Affichage par défaut (client)	Affichage par défaut (fournisseur)
Acteur Collab.	Utilisateur qui a initié la collaboration (le cas échéant).		
Article Client Montage	Article Client Montage.		
Cde	Cde.	x	x
Cde Vente	Cde Vente.	x	x
Champ d'en-tête flex.10	Champ pas encore utilisé par les clients pour publier des données.		
Champ d'en-tête flex.4	Champ pas encore utilisé par les clients pour publier des données.		
Champ d'en-tête flex.5	Champ pas encore utilisé par les clients pour publier des données.		
Champ d'en-tête flex.6	Champ pas encore utilisé par les clients pour publier des données.		
Champ d'en-tête flex.7	Champ pas encore utilisé par les clients pour publier des données.		
Champ d'en-tête flex.8	Champ pas encore utilisé par les clients pour publier des données.		
Champ d'en-tête flex.9	Champ pas encore utilisé par les clients pour publier des données.		
Champ flexible 10	Champ pas encore utilisé par les clients pour publier des données.		
Champ flexible 3	Champ pas encore utilisé par les clients pour publier des données.		
Champ flexible 4	Champ pas encore utilisé par les clients pour publier des données.		
Champ flexible 5	Champ pas encore utilisé par les clients pour publier des données.		
Champ flexible 6	Champ pas encore utilisé par les clients pour publier des données.		
Champ flexible 7	Champ pas encore utilisé par les clients pour publier des données.		
Champ flexible 8	Champ pas encore utilisé par les clients pour publier des données.		
Champ flexible 9	Champ pas encore utilisé par les clients pour publier des données.		
Code Frn.	Code Harmonisé Fournisseur dans l'ERP Client.	x	
Code Gestionnaire Fournisseur	Code Gestionnaire Fournisseur.		x
Code Loc. Frn.	Code Local Fournisseur dans l'ERP Client.	x	
Code Ord. Off.	Code Ordering Officer.	x	
Code Société ERP	Code Société ERP.		
Commentaire	Commentaire.		
Commodités	Groupe d'articles dans l'ERP Client.	x	x
Composant Kit	Composant Kit.	x	x
Créateur En-Tête Cde	Créateur En-Tête Cde.		

Début Collab.	Date de début de l'activité de collaboration.		
Dénominateur de conversion de la quantité	Dénominateur pour la conversion de l'unité de prix en unité de commande.		
Date Création Ech. Cde	Date création de la ligne d'échéance Cde.	x	x
Date Début Contrat	Date Début Contrat.		
Date Demandée	Date Demandée.	x	x
Date Dernière Entrée Marchandise	Date et heure de la dernière réception.		
Date Dernière Mod. Ech. Cde	Date et heure de la dernière modification de la ligne d'échéance de la commande dans AirSupply.	x	x
Date Dernière Mod. En-Tête Cde	Date et heure de la dernière modification de l'en-tête de commande dans AirSupply.		
Date Dernier Message EDI	Date et heure du dernier export EDI de la ligne d'échéance de la commande.		
Date Devis	Date du devis du fournisseur.		
Date Fin Contrat	Date Fin Contrat.		
Date Livraison basé sur Délai Frn	Date au plus tard de livraison de la ligne d'échéance de la commande en fonction du délai de livraison du fournisseur. Pour la vérification des pénalités uniquement.		
Date Promise	Date Promise.	x	x
Date Pub. Ech. Cde	Date et heure de publication de la ligne d'échéance de la commande dans AirSupply.		
Date Pub. En-Tête Cde	Date et heure de publication de l'en-tête de la commande dans AirSupply.		
Dernière Date Demandée Convenue	Dernière Date Demandée Convenue.		
Dernière Date Promise Convenue	Dernière Date Promise Convenue.		
Dernière Quantité Demandée convenue	Dernière Quantité Demandée convenue.		
Dernière Quantité Promise Convenue	Dernière Quantité Promise Convenue.		
Desc. Art. Client	Description Article Client.	x	x
Desc. Art. Frn.	Description Article Fournisseur.	x	x
Desc. Ligne Cde	Description poste commande.		
Description Incoterm Ligne	Description Incoterm Ligne.	x	x
Devis	Numéro du devis du fournisseur.		
Devise	Devise du prix.	x	x
ERP Article Frn.	ERP Article Frn.		
Ech. Cde	Ligne Echéance Cde.	x	x
En-Tête de Kit	En-Tête de Kit.	x	x
En-Tête commentaire présent	En-Tête commentaire présent.		

Exporté (depuis la dernière mise à jour)	Indique que cette entrée a été téléchargée par le fournisseur après la dernière mise à jour/modification.		
Exporté Une Foix	Indique que la ligne d'échéance de la commande a été téléchargée au moins une fois.		
Fournisseur_Ville	Concaténation du nom et de la ville du fournisseur.	x	
Groupe Achat	Groupe Achat dans l'ERP Client.	x	x
Groupe Client	Niveau organisationnel le plus élevé du client.		x
Incoterm Ligne	Incoterm Ligne.	x	x
Indicateur Livraison Finale	Indicateur Livraison Finale.		
Indicateur de Suppression	Indicateur de suppression dans l'ERP Client.		
Kit Modifié	Kit Modifié.	x	
Lieu Livraison Finale	Lieu Livraison Finale.	x	x
Lieu Montage	Lieu Montage.	x	x
Ligne Cde	Ligne Cde.	x	x
Ligne Cde Vente	Ligne Cde Vente.		
Ligne Contrat	Ligne Contrat.	x	x
Méthode Fab.	Méthode de fabrication.		
Montant Total Ligne	Montant total de la ligne basé sur les quantités demandées.	x	x
No. Dernière Entrée Marchandise	Numéro de la dernière réception.		
Nom Groupe Fournisseur	Niveau organisationnel le plus élevé du fournisseur.		
Nom Ord. Off.	Nom de l'Ordering Officer.		x
Non client final	Non Client Final.		
Nouveau pour Client	Définit si l'entrée contient actuellement des modifications pertinentes à revoir par le client.	x	x
Nouveau pour Frn.	Définit si l'entrée contient actuellement des modifications pertinentes à revoir par le fournisseur.	x	x
Numérateur de conversion de la quantité	Numérateur pour la conversion de l'unité de prix en unité de commande.		
Numéro Accusé Réception Frn	Numéro Accusé Réception Frn.		
Numéro Avenant	Numéro Avenant.		
Numéro Contrat	Numéro Contrat.	x	x
Numéro Contrat Fournisseur	Numéro Contrat Fournisseur.		
Numéro Contrat Qualité	Numéro Contrat Qualité.		
Numéro Enregistrement TVA	Numéro Enregistrement TVA.		
Numéro Lot Client	Numéro Lot Client.		
Numéro Lot Fournisseur	Numéro Lot Fournisseur.		
Numéro Ordre de Production	Numéro Ordre de Production.		

Numéro Référence Affaires	Numéro Référence Affaires.		
Numéro Suivi	Numéro Suivi.		
Numéro cde client final	Numéro Cde client final.		
Option Config.	Option Config.	x	x
Ordering Officer E-Mail	E-Mail Ordering Officer.		
Org. Client	Nom Abrégé Organisation Client.	x	
Org. Fournisseur	Sous-unité organisationnelle de "Groupe Fournisseur".		
Organisation Achat	Organisation d'achat dans l'ERP Client.	x	x
Organisation Client	Sous-unité organisationnelle de "Groupe Client".	x	x
Pgm. / MSN	Nom du projet/programme et numéro de série du fabricant.	x	x
Priorité Spares	Priorité des commandes Spares.	x	x
Prix	Prix.	x	x
Quantité Cible	Quantité Cible.		
Quantité Demandée	Quantité Demandée.	x	x
Quantité Expédiée	Quantité Expédiée.	x	x
Quantité Promise	Quantité Promise.	x	x
Quantité Reçue	Quantité Reçue.	x	x
Quantité Restante à Expédier	Quantité demandée non encore expédiée.	x	x
Quantité Restante à Réceptionner	Quantité demandée non encore reçue.	x	x
Référence Client	Référence Client.		
Référence Fournisseur	Référence Fournisseur.		
Ref. Art. Client	Référence de l'article du client.	x	x
Ref. Art. Frn.	Référence Article Fournisseur.	x	x
Représentant Commercial	Représentant commercial du fournisseur.		
Site Client	Niveau organisationnel le plus bas du client (sous-unité de "Organisation Client").		
Site ERP	Code Site Client.	x	x
Site Fournisseur	Niveau organisationnel le plus bas du fournisseur (sous-unité de "Organisation Fournisseur").		
Site Livraison Elémentaire	Site Livraison Elémentaire.	x	x
Site Stockage	Site Stockage.		
Source de publication	Source de publication.		
Ss-Type Cde	Ss-Type Cde.	x	x
Standard Config.	Standard Config.	x	x
Statut	Statut de collaboration de la ligne d'échéance de la commande.	x	x
Système Montage	Système Montage.		
Téléphone Ord. Off.	Téléphone de l'Ordering Officer.		x
Texte En-Tête Cde présent	Texte En-Tête Cde présent.	x	x
Texte Ligne de Commande Présent	Indique qu'un texte de ligne de commande existe.	x	x
Type Cde	Type Cde.	x	x

Type Certificat	Type de certificat requis par le client (Authorized Release Certificat ou Déclaration de Conformité).		
Type Document Cde	Type Document Cde.	x	x
Unité de Mesure	Unité de mesure de l'article.	x	x
Unité de Mesure Prix	Unité de Mesure pour laquelle le prix est défini.	x	x
Unité de Prix	Nombre d'unités pour lequel le prix est valide.	x	x
Version Mise à Jour	Version mise à jour.		
Version Config. / Rang	Version Config. / Rang.	x	x
Zone MRP	Zone de recherche MRP.		

5.1.5 Tableau 'Sommaire VMI'

Nom du champ dans l'interface graphique	Description	Affichage par défaut (client)	Affichage par défaut (fournisseur)
CdS Jours	Couverture de stock en jours (transit exclus).		
CdS Jours (transit inclus)	Couverture de stock en jours (transit inclus).	x	x
Champ Flexible 1 du Client	Champ flexible 1 du client.		
Champ Flexible 1 du Fournisseur	Champ flexible 1 du fournisseur.		
Champ Flexible 2 du Client	Champ flexible 2 du client.		
Champ Flexible 2 du Fournisseur	Champ flexible 2 du fournisseur.		
Code Frn.	Code harmonisé fournisseur dans l'ERP client.		
Code Gestionnaire Fournisseur	Code gestionnaire fournisseur.		x
Code Loc. Frn.	Code local fournisseur dans l'ERP client.	x	
Code Ord. Off.	Code Ordering Officer.	x	x
Commentaire	Commentaire.		
Consig. Bloq.	Stock de consignment bloqué.		
Consig. Insp. Qual.	Stock de consignment en inspection qualité.		
Consig. Libre	Stock de consignment à utilisation libre.		
Desc. Art. Client	Description article client.	x	x
Desc. Art. Frn.	Description article fournisseur.	x	x
Dif. au Min.	Différence par rapport au minimum.	x	x
Durée Transport	Durée transport.		
En Transit	En Transit.		
En transit aujourd'hui	En transit aujourd'hui.		
Fournisseur_Ville	Concaténation du nom et de la ville du fournisseur.	x	
Groupe Client	Niveau organisationnel le plus élevé du client.		x
Max.	Quantité de stock maximum.	x	x
Min.	Quantité de stock minimum.	x	x
Nom Groupe Fournisseur	Niveau organisationnel le plus élevé du fournisseur.		
Nom Ord. Off.	Nom de l'Ordering Officer.		x
Org. Client	Nom abrégé organisation client.	x	x
Org. Fournisseur	Sous-unité organisationnelle de "Groupe Fournisseur".		
Organisation Client	Sous-unité organisationnelle de "Groupe Client".		
Période Moyenne	Période moyenne.		
Quantité Livraison Arrondie	Quantité de livraison arrondie.		
Quantité Livraison Minimum	Quantité livraison minimum.		
Réorganiser Facteur Point	Réorganiser facteur point.		

Réorganiser Facteur Quantité	Réorganiser facteur quantité.		
Ref. Art. Client	Référence article client.	x	x
Ref. Art. Frn.	Référence article fournisseur.	x	x
Site Client	Niveau organisationnel le plus bas du client (sous-unité de "Organisation Client").		
Site ERP	Code du site client dans son ERP.	x	x
Site Fournisseur	Niveau organisationnel le plus bas du fournisseur (sous-unité de "Organisation Fournisseur").		
Statut	Rouge \= Epuisé, Jaune \= Inférieur au min., Vert \= Entre min. et max., Bleu \= Supérieur au max.	x	x
Stock	Somme des stocks disponibles.	x	x
Stock Client Bloq.	Stock client bloqué.		
Stock Client Insp. Qual.	Stock client en inspection qualité.		
Stock Client Libre	Stock client à utilisation libre.		
Stock de Signal	Quantité de stock de signal.		x
Téléphone Ord. Off.	Téléphone de l'Ordering Officer.		x
Type de Stock	Article géré en jours de Couverture de Stock.	x	x
UdM VMI	Unité de Mesure utilisée dans le processus VMI.	x	x

5.2 Documents de référence

[Réf. 3]: 03_Dashboard_Guide de formation.

[Réf. 5]: 05_Expédition_Guide de formation.

[Réf. 6]: 06_Commande_Guide de formation.

[Réf. 9]: 09_VMI_Guide de formation.